



¿QUÉ HACE?

Previene y corrige desordenes nutricionales ocasionados por deficiencia de Magnesio.

¿CÓMO LO HACE?

Los ácidos **ECCA Carboxy[®]** de tipo alifáticos contenidos en la formulación, forman quelatos con el Magnesio de estabilidad intermedia, es decir, lo protegen de las barreras de la cutícula y epidermis de la hoja o fruto permitiendo su fácil flujo a través de los tejidos de conducción y eficaz ingreso a las células demandantes.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con calcio o fosfatos. Siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

DOSIS

De acuerdo al grado de deficiencia, aplicar:

BENEFICIOS

- Evita pérdidas de rendimiento por deficiencias de Magnesio.
- Previene y Corrige amarillamientos y deformaciones de las hojas por deficiencia de Magnesio.
- Facilidad de manejo y aplicación.
- Provoca rápida respuesta en los cultivos

RECOMENDACIONES DE USO

Se aplica por aspersión foliar o al suelo (por sistemas de riego presurizado); puede ser aplicado junto con la mayoría de los fertilizantes y agroquímicos líquidos.

Para preparar la solución de aspersión con agua:

- a) Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad.
- b) Mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para predilución o premezcla.
- c) Vierta el contenido de la cubeta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad del volumen de aspersión.
- d) Agite y complete el total del volumen de aspersión.

Para aplicación al suelo, vierta la cantidad medida en el tanque fertilizador y aplíquelo con el agua de riego.

GRADO DE DEFICIENCIA DE Mg	DOSIS
Leve	1 a 2 L/ha
Moderada	2 a 3 L/ha
Severa	3 a 5 L/ha
En programa de aplicación preventiva, úsese de 1 a 2 L/ha en las etapas iniciales del desarrollo.	